



Informações: <https://uniprag.com.br/pragas-urbanas/percevejos-de-cama/>

PERCEVEJOS DE CAMA

Os percevejos de cama são insetos viajantes

Os percevejos de cama são animais hematófagos que causam transtornos no seu sono e na sua pele. Isso porque eles se abrigam em camas, principalmente de hotéis e pousadas, para se alimentar de seu sangue. São tão pequenos que podem passar despercebidos.

Mas a coceira da picada pode durar até 2 semanas! Os percevejos de cama se proliferam através de transporte passivo, quando são levados em bagagens, móveis, roupas e outros objetos provenientes de um local de infestação.

Eles são pragas perigosas pois, além de se reproduzirem rápido, também podem migrar de um local a outro facilmente. As vítimas dos percevejos de cama geralmente são pessoas, em vez de animais de estimação, por exemplo.

Porém, se a infestação estiver em níveis alarmantes, eles podem picar também cachorros e gatos.

Os percevejos de cama não transmitem doenças e suas picadas causam reações diferentes em cada pessoa.

Antes de viajar, é importante pesquisar se o hotel já teve um caso de bed bug. Além disso, vale a pena fazer uma pequena inspeção no quarto para ficar totalmente seguro. Os percevejos de cama são insetos difíceis de controlar.

Por esse motivo, é importante a intervenção de uma controladora de pragas e vetores, para realizar todos os procedimentos específicos para evitar a migração dos insetos para outro local.

Inseticidas domésticos não são eficazes contra eles e podem até causar intoxicação.

Biologia dos Percevejos de cama

A ESPÉCIE DE PERCEVEJO DE CAMA MAIS COMUM NO BRASIL É:

Cimex lectularius – Percevejo de cama

É uma das espécies mais conhecidas de percevejo de cama e a que melhor se adaptou ao ambiente humano. Atua como um ectoparasita, ou seja, parasita que se instala fora do corpo do hospedeiro. Seu principal período de atividade é noturna, apesar de também atuar de dia.

São atraídos por calor e dióxido de carbono, liberado através da respiração. Podem escalar paredes e outras estruturas. O período de alimentação do inseto dura cerca de 5 minutos e depois ele volta ao seu abrigo.

O percevejo vive em média de 6 a 9 meses. Pode viver até 1 ano sem alimento algum, em estado de dormência.

Detalhes sobre o Percevejo de cama

DIETA: Se alimenta do sangue quente de animais e humanos.

HABITAT: Se abrigam em colchões, camas, sofás e mobiliários em geral, além de bagagens. Preferem as zonas tropicais.

IMPACTO: Causam coceira e alergia com suas picadas.

PREVENÇÃO: Higienização frequente, inspeção de frestas e buracos, análise de equipamentos e objetos antes de colocá-los no ambiente, intervenção química.

Tamanho: 4 a 5 mm de comprimento

Cor: castanha

Reino: Animalia

Ordem: Hemiptera

Classe: Insecta

Espécie: Cimex lectularius

Família: Cimicidae

Filo: Arthropoda

Ciclo de vidas dos percevejos de cama

O ciclo de vida do percevejo dura até 5 semanas e se divide nas fases ovo, ninfa e adulto. Após a oviposição, eles eclodem em até 21 dias. Na fase de ninfa, passa por 5 estágios e cada um deles necessita de uma alimentação de sangue para o percevejo continuar o seu ciclo e crescimento.

A fêmea do percevejo de cama pode depositar cerca de 500 ovos durante sua vida, que é em média de 1 ano.

O tempo para atingir a fase adulta varia e pode chegar até 40 dias.

Como evitar percevejos de cama

- Lave constantemente a roupa de cama;
- Utilize capa para o colchão;
- Higienize o local frequentemente;
- Jogue fora entulhos e materiais inutilizados;
- Vede as portas e janelas;
- Cuidado ao comprar móveis usados ou recolhê-los da rua;
- Após chegar de viagem, inspecione a sua bagagem e lave suas roupas.

10 curiosidades SOBRE OS PERCEVEJOS DE CAMA

1– Os percevejos de cama não tem asas, por isso, se locomovem lentamente, não podendo voar nem pular do chão para a cama. Eles são movidos passivamente para esse lugar.

2– Baratas, formigas, aranhas, ácaros são predadores naturais do percevejo de cama.

3– O percevejo possui um ovo que parece um grão de arroz e possui a medida de 1,5 mm de comprimento.

4– Existem cerca de 92 espécies de percevejos no mundo. A *Cimex lectularius* é a mais comum.

5– A picada dos percevejos de cama é anestésica. Por isso você pode não perceber a picada quando ela está acontecendo.

6– Os percevejos de cama não transmitem doenças nem são vetores mecânicos de microrganismos nocivos para a saúde humana.

7– O aumento dos percevejos de cama no Brasil se deu porque, além de turistas trazerem percevejos em suas bagagens, os brasileiros também começaram a viajar bastante para o exterior e trazem sem querer uma espécie na mala.

8– Segundo o Instituto Biológico de São Paulo, são 20 novas consultas de casos de mordida de percevejo todo o mês.

9– Na Europa e nos EUA, os percevejos de cama já são motivo de preocupação séria para os órgãos de saúde pública.

10– As condições ideais para os percevejos de cama são: locais secos, com pouca ou nenhuma luminosidade, má ventilação e próximos de suas fontes alimentares.

Central de Atendimento: **0800 704 1528**

Informações: <https://uniprag.com.br/pragas-urbanas/percevejos-de-cama/>

